



ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
Покупая продукт, вы делаете свой вклад в благотворительный фонд им. Е. Глинки "ДОКТОР ЛИЗА"



Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER V12 SINGLE



Ваши выгоды с CELIKEL

Объем бункера от 0,75 до 52 м², самая широкая линейка на рынке



Высокий уровень качества смеси, на 22% выше чем у отечественных аналогов



Ножи со сроком службы 2 года, это экономия 67 500 руб. в год на их замене



Агрессивный, матово черный дизайн приковывает взгляды соседей



Система BlackBox экономит топливо, это 438 000 руб. в год на 1000 голов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м ³	12
Длина, мм	5200
Ширина, мм	2300
Высота, мм	3000
Вес, кг	5055
Максимальный вес, кг	9010
Требуемая мощность, л.с.	80
Размер колес	12.5/80-15.3
Количество шнеков, шт.	1
Количество ножей, шт.	8+5

Лизинг от завода производителя
процент удорожания от 6,9% | рассмотрение заявки 2 дня
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя

ПРЕИМУЩЕСТВА *Charger*



ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700
Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации



РЕДУКТОР ALPHA GEAR
Шестеренчатая передача в масляной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.



ШНЕК ULTRAUGER
Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и смешивания любых типов корма



НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА
Экономия топлива и времени. Гарантия чистоты масла внутри системы.



КОНТРОЖИ
Два регулируемых бортовых контрожущих ножа улучшат качество измельчения



ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Предотвращает высыпание корма с краев бункера



Система BLACK BOX
Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.



МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ
Возможность индивидуальной компоновки для требований любого предприятия



БУНКЕР HYPERMIX
Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшей геометрической целостности

Стандартная комплектация:

- Инспекционная лестница
- Выгрузное гидравлическое окно с лотком
- Тросовый пульт управления гидравликой
- Механическая стояночная опора
- Колеса с шириной 12.5/80-15.3
- Регулируемый по длине карданный вал
- Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR



Дополнительные опции:

- Итальянская весовая система UF5 – **1 733 евро**
- Бортовой поперечный транспортер (60-140 см) – **от 2 277 евро**
- Фронтальный реверсивный транспортер – **4 752 евро**
- Независимая гидравлическая система – **1 584 евро**
- 2-х скоростной редуктор – **4 356 евро**
- Задний загрузочный ковш – **4 356 евро**
- Магнит на выгрузном окне – **990 евро**
- Дополнительные ножи для улучшенного измельчения – **180 евро**
- Независимый электромотор привода шнеков – **цена по запросу**



С этим товаром покупают:

Прицепные кормоуборочные комбайны Calabria:



[Смотреть](#)

Разбрасыватели органических удобрений CRAFTER и RYKER:



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Стоимость	Цена, евро (до 30.09.23)
Celikel CHARGER V12	34 554 31 250

- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 40 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Ярославль

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](#)



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)