



ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
Покупая продукт, вы делаете свой вклад в благотворительный фонд им. Е. Глинки "ДОКТОР ЛИЗА"



Навозоразбрасыватель CELIKEL RYKER R10



Ваша выгода с CELIKEL

Система защиты битеров от неразрезных объектов BYPASS, экономит 220 000 руб/год



Увеличенная ширина разбрасывания экономит до 17% топлива



Гильотинный гидравлический затвор, в базовой комплектации



Толщина металла бортов и плиты днища выше на 20%, чем у аналогов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м ³	11
Длина, мм	7110
Ширина, мм	2200
Высота максимальная, мм	2845
Ширина колеи, мм	1750
Вес, кг	3500
Максимальный вес, кг	17250
Требуемая мощность, л.с.	70
Колеса	4*400/60/15.5
Подвеска	Тандем

Лизинг от завода производителя
процент удорожания **от 6,9 %** | рассмотрение заявки **2 дня**
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя

ПРЕИМУЩЕСТВА RYKER



Система контроля натяжения цепного конвейера Easy Chain. Гидромотор управляет цепным конвейером с тяговыми цепями 80 категории прочности увеличенной прочности



Стойкая к абразивному воздействию сталь ST-52 с толщиной 10 мм на днище и 6 мм на бортах емкости



V-образная геометрия бункера с ребрами жесткости для лучшей прочности при работе с плотными, сыпучими материалами



Тандемная усиленная подвеска с 4 колесами шириной 400 мм. Несущие элементы конструкции выполнены из стали SSAB Domex



КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Стоимость	Цена, евро (до 30.09.23)
Celikel RYKER R10	33 571 30 771

- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 45 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Смоленск

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](#)



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)