



ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
Покупая продукт, вы делаете свой вклад в благотворительный фонд им. Е. Глинки "ДОКТОР ЛИЗА"



Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER 6 MICRO



Ваши выгоды с CELIKEL

Объём бункера от 0,75 до 52 м², самая широкая линейка на рынке



Высокий уровень качества смеси, на 22% выше чем у отечественных аналогов



Ножи со сроком службы 2 года, это экономия 67 500 руб. в год на их замене



Агрессивный, матово черный дизайн привлекает взгляды соседей



Система BlackBox экономит топливо, это 438 000 руб. в год на 1000 голов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м ³	6
Длина, мм	4780
Ширина, мм	2115
Высота, мм	2500
Вес, кг	1740
Максимальный вес, кг	3640
Требуемая мощность, л.с.	50
Размер колес	2*10.0/75-R15.3
Количество шнеков, шт.	1
Количество ножей, шт.	7

Лизинг от завода производителя
процент удорожания от 6,9% | рассмотрение заявки 2 дня
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя

ПРЕИМУЩЕСТВА *Charger* MICRO



ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700
Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации



РЕДУКТОР ALPHA GEAR
Шестеренчатая передача в масляной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД



ШНЕК ULTRAUGER
Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и смешивания любых типов корма



ЗАДНИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ
Универсальность и гибкость применения



КОНТРОНЖИ
Два регулируемых бортовых контрольных ножа улучшат качество измельчения



ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Предотвращает высыпание корма с краев бункера



Система BLACK BOX
Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо



МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ
Возможность индивидуальной компоновки для требований любого предприятия



БУНКЕР HYPERMIX
Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшей геометрической целостности

Стандартная комплектация:

- Инспекционная ступень
- Выгрузное гидравлическое окно с лотком
- Тросовый пульт управления гидравликой
- Механическая стояночная опора
- Колеса 10.0/75-R15.3
- Регулируемый по длине карданный вал
- Бассейн бункера с толщиной стенок 8 мм
- Толщина днища 15 мм
- Толщина витков шнеков 12 мм
- Толщина вала шнека 10 мм
- Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR
- Задний загрузочный ковш с гидроприводом
- Два механических контрножа



Дополнительные опции:

Итальянская весовая система UF5 – **2 475 евро**

Выгрузной конвейер 80 см – **1 832 евро**

Независимая гидравлическая система – **1 584 евро**

Выгрузной конвейер 120 см – **2 277 евро**

С этим товаром покупают:

Прицепные кормоуборочные комбайны Calabria:



[Смотреть](#)

Разбрасыватели органических удобрений CRAFTER и RYKER:



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Стоимость	Цена, евро (до 30.09.23)
Celikel CHARGER 6 MICRO	23 241 20 714

- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 40 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](#)



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)

Лизинг от завода производителя
 процент удорожания **от 6,9 %** | рассмотрение заявки **2 дня**
 Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя