



ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
Покупая продукт, вы делаете свой вклад в благотворительный фонд им. Е. Глинки "ДОКТОР ЛИЗА"



Прицепной кормоуборочный комбайн CELIKEL CALABRIA 1800



CALABRIA
WE CREATE A HIGHER STANDARD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина захвата, мм	1800
Требуемая мощность, л.с.	75-110
Кол-во роторных ножей, шт	48
Кол-во чопперных ножей, шт	10
Кол-во подающих лопастей, шт	10
Размер колес	165x70x13
Скорость ротора, об/мин	2250
Вес, кг	975
ВОМ, об/мин	540
Фракция измельчения, мм	20-70
Высота среза, мм	50-150
Производительность, т/ч	20
Рабочая высота, мм	4000
Рабочая длина, мм	2950


Лизинг от завода производителя
процент удорожания **от 6,9 %** | рассмотрение заявки **2 дня**
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя



Система автоматической заточки ножей. Для сохранения перманентного уровня измельчения и экономии рабочего времени.



Запатентованная роторная система Calabria Rotor Master с подвижными лезвиями со специальной геометрией гарантирует точный срез с минимальными потерями.



Запатентованный маховик с увеличенной шириной выдуваемых лопастей и системе ножей Calabria KN обеспечивает более мелкое измельчение за счет увеличения мощности выдувания.



Регулируемая высота скоса. Обеспечивает необходимый уровень фракции получаемого продукта благодаря гидравлической регулировке положения ротора.

Дополнительные опции:

- LINE TRACKING SYSTEM (1 камера+1 монитор) – 990 евро



КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Модель	Цена, евро
Celikel CALABRIA 1800	13 723

- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 45 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск