



ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
Покупая продукт, вы делаете свой
вклад в благотворительный фонд
им. Е. Глинки "ДОКТОР ЛИЗА"



Прицепной кормоуборочный комбайн CELIKEL CHALLENGER I



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина рабочая, мм	2380
Длина транспортная, мм	1185
Ширина рабочая, мм	2355
Ширина транспортная, мм	2355
Высота рабочая, мм	3175
Высота транспортная, мм	2122
Рабочая ширина, мм	700
Производительность м ² /ч	1000-1500
Требуемая мощность л.с.	40
Обороты ВОМ	540
Вес, к.г.	600
Длина рабочая, мм	2380
Длина транспортная, мм	1185


Лизинг от завода производителя
процент удорожания от 6,9 % | рассмотрение заявки 2 дня
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя



Система автоматической заточки ножей. Для сохранения перманентного уровня измельчения и экономии рабочего времени.




Система выдува SUPERBLOW для производительного наполнения прицепа.



Дисковый нож, состоящий из 12-и ножей с твердосплавным покрытием и 6-и направляющих лопастей.



Система направляющей подачи для обработки длинной кукурузы и минимизации потерь.



Модель	Цена, евро
Celikel CHALLENGER I	9 107

- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск

BEST TECHNICAL DECISION
Konya 2019
 Agriculture

Иновация года
2020
AGROEXPO
 TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ