



ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ!
Покупая продукт, вы делаете свой вклад в благотворительный фонд им. Е. Глинки "ДОКТОР ЛИЗА"



Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER V20 DOUBLE



Ваши выгоды с CELIKEL

Объем бункера от 0,75 до 52 м², самая широкая линейка на рынке



Высокий уровень качества смеси, на 22% выше чем у отечественных аналогов



Ножи со сроком службы 2 года, это экономия 67 500 руб. в год на их замене



Агрессивный, матово черный дизайн приковывает взгляды соседей



Система BlackBox экономит топливо, это 438 000 руб. в год на 1000 голов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м ³	20
Длина, мм	7600
Ширина, мм	2225
Высота, мм	2735
Вес, кг	6725
Максимальный вес, кг	13100
Требуемая мощность, л.с.	110
Размер колес	4*215/70 R17.5
Количество шнеков, шт.	2
Количество ножей, шт.	14+6

Лизинг от завода производителя
процент удорожания от 6,9% | рассмотрение заявки 2 дня
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя

ПРЕИМУЩЕСТВА *Charger*



ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700
Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации



РЕДУКТОР ALPHA GEAR
Шестеренчатая передача в масляной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД



ШНЕК ULTRAUGER
Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и смешивания любых типов корма



НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА
Экономия топлива и времени. Гарантия чистоты масла внутри системы



КОНТРНОЖИ
Два регулируемых бортовых контролирующих ножа улучшат качество измельчения



ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Предотвращает высыпание корма с краев бункера



Система BLACK BOX
Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо




МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ
Возможность индивидуальной компоновки для требований любого предприятия



БУНКЕР HYPERMIX
Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшей геометрической целостности

Стандартная комплектация:

- Инспекционная лестница
- Выгрузное гидравлическое окно с лотком
- Тросовый пульт управления гидравликой
- Механическая стояночная опора
- Колеса 215/70/R17.5 спарка
- Толщина витков шнеков 15 мм
- Регулируемый по длине карданный вал
- Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR
- Два вертикальных турбошнека вулканического смешивания ULTRAUGER
- Реверсивный фронтальный конвейерный транспортер CHARGER X или бортовой поперечный транспортер с одной стороны или диагональные окна (на выбор)



Дополнительные опции:

- Итальянская весовая система UF5 – **3465 евро**
- Фронтальный транспортер – **стандарт**
- Независимая гидравлическая система – **1584 евро**
- 2-х скоростной редуктор – **4356 евро**
- Магнит на выгрузном окне – **990 евро**
- Дополнительные ножи для улучшенного измельчения – **540 евро**






С этим товаром покупают:

Прицепные кормоуборочные комбайны Calabria:



[Смотреть](#)

Разбрасыватели органических удобрений CRAFTER и RYKER:



[Смотреть](#)

[Смотреть](#)

Стоимость	Цена, евро (до 30.09.23)
Celikel CHARGER V20	59 018 52 143
Celikel CHARGER V20, усиленное шасси, 2 оси	64 665 58 786

- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 50 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Ярославль или СВХ г. Смоленск

[Смотреть видео на канале CELIKEL RUSSIA](#)



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)



[Смотреть](#)

BEST TECHNICAL DECISION
Konya 2019
Agriculture

Иновация года
2020
AGROEXPO
TÜRKİYE NİN EN BÜYÜĞÜ

Лизинг от завода производителя
процент удорожания **от 6,9 %** | рассмотрение заявки **2 дня**
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя